

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Linea von puris - Badezimmer in Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hintern Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

NEXT GENERATION

LINEA

Programm 050



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt




Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur
Nachbildung




Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt




Nr. 177
Cosmos grey
matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 185
Eiche natur
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 180
Charleston Eiche

Waschtischfarbe

Mineralguss-Möbelwaschtisch



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten



Nr. 317 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung



Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung



Spiegelschränke

Serie A



Serie B






Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Hoch- glanz Korpus	Premium Technik
Spiegelschränke Serie A								
 Abb. = links inkl. Griffblock	Spiegelschrank 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,56 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 396 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	700	656	S 2 A 4 2 7 0 S 1	L/R		
					P Z 1 0 6 3 60			
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 314 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	656	S 2 A 4 2 R 1 S 1			
					P Z 1 0 6 3 90			
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A 6,48 Watt / Converter 15 Watt 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 314 mm / 396 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1000	656	S 2 A 4 2 L 1 S 1			
					P Z 1 0 6 3 90			
 inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 314 mm / 396 mm / 314 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1300	656	S 2 A 4 2 1 3 S 1			
					P Z 1 0 6 3 12			


Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik					
Spiegelschränke Serie A																
	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 1 Glasfachboden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 3 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden außen je 150 mm breit mittig 300 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 546 mm	150	1700	656	S	2	A	4	2	1	7	S	1			
inkl. Griffblöcke	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)				P	Z			1	0	6	3	60			
Spiegelschränke Serie B																
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm	170	700	640	S	2	A	4	3	7	0	7	9			
inkl. Griffblöcke	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 500 mm LED-Waschplatzbeleuchtung				P	Z			1	0	8	3	50			
					P	Z			1	0	6	3	60			
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm	170	1000	640	S	2	A	4	3	1	0	7	9			
inkl. Griffblöcke	Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 800 mm LED-Waschplatzbeleuchtung				P	Z			1	0	8	3	80			
					P	Z			1	0	6	3	90			


Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Spiegelschränke Serie B													
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 512 mm / 372 mm Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte 800 mm LED-Waschplatzbeleuchtung			170	1300	640	S 2 A 4 3 1 3 7 9						
inkl. Griffblöcke							P Z 1 0 8 3 80 P Z 1 0 6 3 12						
	Spiegelschrank bestehend aus 2 Elementen, je: 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 3 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 X 6 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal mittig verspiegelte Rückwand 2 Glasfachböden Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm - 180 mm / 296 mm / 180 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Aufbauleuchte (2 Stück bestellen)			170	1700	640	S 2 A 4 3 1 7 7 9						
inkl. Griffblöcke							P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 0 8 3 50						
Sets													
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter inkl. seitlichem Kippschalter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung			502 502	712 712	500 500	S E T L N 7 0 1 S E T L N 7 0 B 1						
							P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1						

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets										
 Abb. = links	Bestehend aus: Waschtisch Mineralguss, weiß, 1012 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür									
	ohne LED-Beleuchtung	502	1012	500	S E T L N 1 0	1	L/R			
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter	502	1012	500	S E T L N 1 0 B 1		L/R			
	nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z	1 3 6 7				
					P Z	1 4 2 3				
					P Z	1 1 4 1				
	Bestehend aus: Waschtisch Mineralguss, weiß, 1312 mm Waschtischunterschrank, 1300 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen links und rechts									
	ohne LED-Beleuchtung	502	1312	500	S E T L N 1 3	1				
	mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter	502	1312	500	S E T L N 1 3 B 1					
	nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z	1 3 6 7				
					P Z	1 4 2 3				
					P Z	1 1 4 1				




Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe						Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Sets							
	Bestehend aus: Waschtisch Mineralguss, weiß, 1712 mm 2 Waschtischunterschränke, 1000 mm + 700 mm, je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mittig ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A inkl. seitlichem Kippschalter nur Premium-Technik möglich Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung						
	502	1712	500	S E T L N 1 7	1 L/R		
	502	1712	500	S E T L N 1 7 B 1	L/R		
				P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3 P Z 1 1 4 1			
Universal-Waschtischunterschrank							
	Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) für freihängende Waschtische						
	300	600	496	W U A 3 1 6 0	A		
Hochschränke							
	300	300	1600	H N A 0 8 3 0	5 L/R		
	300	400	1600	H N A 0 8 4 0	5 L/R		








Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Hochschränke											
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1600	H N A	0 8 6 0	5				
	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300	1600	H N A	0 2 3 0	0 1	L/R			
		300	400	1600	H N A	0 2 4 0	0 1	L/R			
	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A	0 2 6 0	0 1				
Hochschrank-Regale											
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0	0 1				






Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Hochschrank-Regale													
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 2							
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	R G	1 0 3 0 0 3							
Mittelschränke													
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	M N A	8 8 3 A 0 1 8 8 4 A 0 1	L/R L/R						
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M N A	8 8 6 A 0 1							
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	M N A	8 1 3 A 0 1 8 1 4 A 0 1	L/R L/R						

Programm 050 - Typenliste

				Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe			Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik					
				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm										
Mittelschränke																
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	M	N	A	8	1	6	A	0	1			
Highboards																
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	656	H	B	A	4	1	3	A	0	1	L/R		
		300	400	656	H	B	A	4	1	4	A	0	1	L/R		
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	H	B	A	4	1	6	A	0	1			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300	656	H	B	A	4	1	3	W	0	1			
		300	400	656	H	B	A	4	1	4	W	0	1			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	656	H	B	A	4	1	6	W	0	1			
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	816	H	B	A	5	5	3	A	0	1	L/R		
		300	400	816	H	B	A	5	5	4	A	0	1	L/R		
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	H	B	A	5	5	6	A	0	1			


Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik	
Highboards										
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief									
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1					
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1					
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief									
	Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1					
Oberschränke										
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R				
		150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R				
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	O G A 4 1 6 0					
Unterschränke										
	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	496	U N A 3 4 3 A 0 1					
		300	400	496	U N A 3 4 4 A 0 1					
	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	U N A 3 4 6 A 0 1					

Programm 050 - Typenliste

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe											
Glas - Ablageboarde											
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter										
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	A B G	1 3 4 0 0 8					
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	A B G	1 3 6 0 0 8					
	700 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	A B G	1 3 7 0 0 8					
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	A B G	1 3 1 0 0 8					
Regale											
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	R G L	1 1 3 0 0 1					
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	R G L	1 1 6 0 0 2					
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	R G L	1 1 9 0 0 3					
Zubehör											
	Handtuchhalter chrom glänzend nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	380	50	10	P Z	1 1 2 7 4 5					

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe				Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
Zubehör				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm				
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	330-567	44	44	P Z	1 1 3 7	1			
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand	322-562	87	47	P Z	1 1 3 7	2			
	Kosmetikspiegel 2-fache Vergrößerung Saugnapf und Schraubenbefestigung Metallhalter verchromt	30	150	150	P Z	1 2 3 3				
	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				P Z	1 0 5 7				
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				P Z	1 1 4 1				
	LED-Aufbauleuchte Länge: 500 mm 4,56 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	500	44	P Z	1 0 8 3	5 0			
	LED-Aufbauleuchte Länge: 800 mm 7,44 Watt Energieeffizienzklasse: A	94	800	44	P Z	1 0 8 3	8 0			
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	P Z	1 0 6 3	6 0			

Programm 050 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Zubehör


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Premium Technik
	10	860	10	P Z	1	0 6 3 9 0				
LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich										
	10	1160	10	P Z	1	0 6 3 1 2				
LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich										
				P Z	1	3 6 7				
Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm										
				P Z	1	4 2 3				
Raumspär - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm										

Programm 050 - Maßskizzen


SET LN70




SET LN10 L




SET LN10 R




SET LN13



SET LN17



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.