



# Typenplan

Modern life von puris - Hochschrank-Regal Eiche natur

### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

# 4life





# **Modern Life**

## Programm 071





#### **Frontdekore**



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

## Korpus- / Wandverkleidungsdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177 Cosmos grey matt



Nr. 111 Weiß matt



Quarzgrau matt



Nr. 193 Titangrau matt



\*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung

#### Dekorstreifen



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.

#### Waschtischplatten-, Abdeckplatten- und Seitenaufdopplungsdekore

\* Hochglanz Platte gegen Aufpreis



Nr. 177 Cosmos grey matt



\*Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 170 Halifax Eiche



Nr. 191 Quarzgrau matt



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung



Nr. 193 Titangrau matt



Nr. 174 Hunton Eiche

#### Waschtischfarbe

Keramik-Aufsatzwaschtische

Málaga



Nr. 1 Weiß

**Connect Air** 



Nr. 1 Weiß



Nr. 21 Weiß IdealPlus

#### **Griff- und Technikvarianten**

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Premium-Technik mit Dämpfung

Nr 554



Nr. 329 Griffleiste chrom

Grifflänge: 194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 338 Griffleiste alu matt

Grifflänge: 194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 339 Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:

194 mm / 294 mm / 494 mmm

Gekennzeichnete Artikel auch mit folgender Technik erhältlich:

Nr. 558 Push to open





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 2020/2021

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnumm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspie	egel							
Abb. = links	Flächenspiegel  1 Dekorstreifen 60 mm breit  1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A  Dekorstreifen links	28	660	800	F S A 5 1 6 B	L 1		
	Dekorstreifen rechts	28	660	800	FSA516B	R 1		
	Flächenspiegel  1 Dekorstreifen 60 mm breit  1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit  9,28 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A							
Abb. = links	Dekorstreifen links	28	960	800	F S A 5 1 9 B			
	Dekorstreifen rechts	28	960	800	FSA519B	R 1		
III III III III III III III III III II	Flächenspiegel Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement links							
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	960	800	F S A 5 1 9 B	L 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1060	800	F S A 5 1 0 B	L 2		
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1260	800	F S A 5 1 2 B	L 2		
	Grundelement + Anbauelement 900 mm breit	28	1560	800	F S A 5 1 5 B	L 2		
// // // // // // // // // // // // //	Flächenspiegel Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement rechts							
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	960	800	F S A 5 1 9 B	R 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1060	800	F S A 5 1 0 B			
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1260	800	F S A 5 1 2 B			
	Grundelement + Anbauelement 900 mm breit	28	1560	800	FSA 5 1 5 B	R 2		
III III	Flächenspiegel für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Flächenspiegel je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 LED-Aufbauleuchten je 434 mm breit 12,4 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A	28	1260	800	FSA512B	D 2		

Flüchenspiegel Grundelement 980 mm breit inkl. Dekorstraffen links 60 mm breit 1	Tiefenangabe entspri		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelr	nummer	Anschlag	ufpreis Hoch- glanz Korpus
Grundelement 960 mm breit inkl Dekostratefie hinks 80 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9 2.8 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieefflienzklässe: A Anbauelement 1400 mm breit 28 1360 800 F S A 5 1 2 B L 3 Grundelement + Anbauelement 400 mm breit 28 1360 800 F S A 5 1 3 B L 3 Grundelement + Anbauelement 600 mm breit 28 1560 800 F S A 5 1 3 B L 3 Grundelement 950 mm breit inkl Dekorstreifer rechts 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 22 Nather Converter 15 Watt 3 Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieefflienzklässe: A Anbauelement + Anbauelement 400 mm breit 28 1360 800 F S A 5 1 2 B R 3 Grundelement + Anbauelement 400 mm breit 28 1360 800 F S A 5 1 3 B R 3 Grundelement + Anbauelement 600 mm breit 28 1560 800 F S A 5 1 3 B R 3 Grundelement + Anbauelement 600 mm breit 28 1560 800 F S A 5 1 5 B R 3 Spiegelschränke  Spiegelsc	i iaciiciispie								
Spiegelschrank   Spie		Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A							
Fisher And Name   Fisher And		Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	1260	800	FSA5	1 2 B L 3		
Flächenspiegel   Grundelement 960 mm breit   ILED-Aufbauleuchte 634 mm breit   9,28 Watt / Converter 15 Watt   Sensor für Ermotion-Beleuchtung   Energieeffizienzklasse: A   Anbauelement + Anbauelement 300 mm breit   28   1260   800   F S A 5 1 2 B R 3   Grundelement + Anbauelement 400 mm breit   28   1360   800   F S A 5 1 3 B R 3   Grundelement + Anbauelement 600 mm breit   28   1560   800   F S A 5 1 3 B R 3   Grundelement + Anbauelement 600 mm breit   28   1560   800   F S A 5 1 3 B R 3   Grundelement + Anbauelement 600 mm breit   28   1560   800   F S A 5 1 5 B R 3   F S A 5 1 1 5			28	1360	800	FSA5	1 3 B L 3		
Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 0 mm breit 1 Dekorstreifen rechts 0 mm breit 1 1 Dekorstreifen rechts 0 mm breit 1 28 1260 800 F S A 5 1 2 B R 3 Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A Anbauelement 4 Anbauelement 400 mm breit 28 1360 800 F S A 5 1 3 B R 3 Grundelement + Anbauelement 600 mm breit 28 1560 800 F S A 5 1 3 B R 3 Grundelement + Anbauelement 600 mm breit 28 1560 800 F S A 5 1 5 B R 3 Spiegelschrank 1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,6 2 Walt / Converter 15 Walt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm  Dekorstreifen links 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1 Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1		Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1560	800	FSA5	1 5 B L 3		
Spiegelschränke   28		Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A							
Spiegelschränke  Spiegelschrank  1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Abb. = links inkl. Griffblöcke 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm Dekorstreifen links Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  2 I 5 1 5 B R 3  1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Waschplatzbeleuchtung 1 Schalter-Steckdosen-Element		Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	28	1260	800	FSA5	1 2 B R 3		
Spiegelschrank  1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm  Dekorstreifen links 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B L 1  Dekorstreifen rechts 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B R 1  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion		Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	28	1360	800	FSA5	1 3 B R 3		
Spiegelschrank  1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm  Dekorstreifen links 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B L 1  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion		Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	28	1560	800	FSA5	1 5 B R 3		
1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm  Dekorstreifen links 150 660 640 S 2 A 4 6 6 B L 1  Dekorstreifen rechts  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion  P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0	Spiegelschr	änke							
	EMOTION Abb. = links	1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 196 mm  Dekorstreifen links  Dekorstreifen rechts  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				<b>S 2 A 4</b> P Z 1  P Z 1	6 6 B R 1		

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnumm	er	Anschlag	ı	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschr	änke									
Abb. = links inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank  1 Dekorstreifen 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm									
	Dekorstreifen links	150	960	640	S 2 A	4 6 9 B	L 1			
	Dekorstreifen rechts	150	960	640	S 2 A	4 6 9 B	R 1			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ PZ PZ	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 596 mm Anbauelement links 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden									
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	960	640	S 2 A	4 6 9 B	L 2			
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1060	640	S 2 A	4 6 0 B	L 2			
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1260	640	S 2 A	462B	L 2			
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ PZ PZ	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0				
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Energieeffizienzklasse: A Türbreite: 596 mm Anbauelement links 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 596 mm  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion	150	1560	640	ΡZ	1 0 6 3 1 1 5 0	60			
					P Z P Z P Z					

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnumme	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschr	änke								
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 596 mm Anbauelement rechts 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	960	640	S 2 A	4 6 9 B	R 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1060	640		4 6 0 B			
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1260		<b>S 2 A</b> P Z P Z P Z	1 063 1 150 1 020	60		
EMOTION III	Spiegelschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 434 mm breit 6,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Energieeffizienzklasse: A Türbreite: 596 mm Anbauelement links 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung ED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1560		PZ PZ PZ	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0	60		
EMOTION	Spiegelschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Spiegelschränke je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Aufbauleuchten je 434 mm breit 12,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 596 mm / 596 mm  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1260		S 2 A	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0	60		
	on Zuhahär finden Sie im generaten Begieterl								

Tiefenangabe entsp	oricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnumme	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelsch	ränke								
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 596 mm Anbauelement links 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	1260	640	S 2 A	462B	L 3		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1360	640	S 2 A	4 6 3 B	L 3		
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1560	640	<b>S 2 A</b> P Z P Z P Z	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0	90		
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte 634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 596 mm / 296 mm Anbauelement rechts 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	150	1260	640	S 2 A	4 6 2 B	R 3		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	150	1360	640	S 2 A	4 6 3 B	R 3		
	Grundelement + Anbauelement 600 mm breit	150	1560	640	S 2 A	4 6 5 B	R 3		
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ PZ PZ	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0			
Keramik - A	Aufsatzwaschtische								
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	WTA	4 2 5 5	1		
	passender Waschtischplattenausschnitt				A U S	4 2 5 5	2 8		

Tiefenangabe ent	tspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Keramik -	Aufsatzwaschtische						
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	WTA 0 8 0 5	1	
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Connect Air IdealPlus, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	460	550	100	WTA 0 8 0 5 2	1	
	passender Waschtischplattenausschnitt				A U S 0 8 0 5 2	8	
Waschtiso	chplatten						
	- Macabáta abulatta						
	Waschtischplatte Breite 666 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	666	28	A P A 5 0 6 6 7	1	
	Breite 966 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	966	28	A P A 5 0 9 6 7	1	
	Breite 1066 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	1066	28	A P A 5 0 0 6 7	1	
	Breite 1266 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1266	28	A P A 5 0 2 6 7	1	
	Breite 1366 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	1366	28	A P A 5 0 3 6 7	1	
	Breite 1560 mm für 1 Waschtischausschnitt	495	1566	28	A P A 5 0 5 6 7	1	
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.						
Waschtiso	chunterschränke mit Griffleisten						
	Waschtischunterschrank						
Abb. = links	1 Dekorstreifen 60mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling						
	Dekorstreifen links	470	660	480	WUA 3 3 6 6 L	3	
	Dekorstreifen rechts	470	660	480	WUA 3 3 6 6 R	3	
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		
Page							

Tiefenangabe entsp	richt der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnumm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtisch	nunterschränke mit Griffleisten								
Abb. = links	Waschtischunterschrank  1 Dekorstreifen 60 mm breit  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	Dekorstreifen links	470	960	480	W U A	3 3 9 6	L 3		
	Dekorstreifen rechts	470	960	480	W U A	3 3 9 6	R 3		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement links 1 Tür Anschlag links								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	960	480	SET	M 9 6 S	L 1		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1060	480	SET	M 0 6 S	L 1		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement rechts 1 Tür Anschlag rechts								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	960	480	SET	M 9 6 S	R 1		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1060	480	SET	M 0 6 S	R 1		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnı	umm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischu	ınterschränke mit Griffleisten									
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement links 1 Tür Anschlag links									
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	1260	480	SET	М 2	6 S	L 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1360	480	SET	М 3	6 S	L 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z		67			
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement rechts 1 Tür Anschlag rechts									
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	1260	480	SET	M 2	6 S	R 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1360	480	SET	М 3	6 S	R 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z		67			
Abb. = SET M26S L1	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung  Grundelement 660 mm breit 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling									
	Grundelement rechts + Anbauelement links Waschtischposition rechts	470	1260	480	SET	M 2	6 S	L 1		
	Grundelement links + Anbauelement rechts Waschtischposition links	470	1260	480	SET	M 2	6 S	R 1		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ PZ		67			
	es Zuhehör finden Sie im senaraten Registerl									



Tiefenangabe entsprid	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnumme	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischu	unterschränke mit Griffleisten								
	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschränke je 600 mm breit 1 Dekorstreifen mittig 60 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör:	470	1260	480	SET	M 2 6 S	D 1		
	Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit links 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	470	1560	480	SET	M 5 6 S	L 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit rechts 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	470	1560	480	SET	M 5 6 S	R 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
Waschtischu	unterschränke Push to open								
	Waschtischunterschrank								
Abb. = links	Dekorstreifen 60 mm breit     Metallauszug mit Einzugsdämpfung und     Siphonausschnitt     Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	Dekorstreifen links Dekorstreifen rechts	470 470	660 660	480 480		3 3 6 6 3 3 6 6			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	inden Sie im eengraten Degister!								

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe  Waschtischunterschränke Push to onen		Tiefe Breite in mm in mm		Höhe in mm	Arti	kelnumme	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtisch	unterschränke Push to open								
Abb. = links	Waschtischunterschrank  1 Dekorstreifen 60 mm breit  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt  1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  Dekorstreifen links  Dekorstreifen rechts	470 470	960 960	480 480		3 3 9 6			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ PZ	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement links 1 Tür Anschlag links								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	960	480	SET	M 9 6 P	L 1		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1060	480	SET	M 0 6 P	L 1		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 660 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement rechts 1 Tür Anschlag rechts								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	960	480	SET	M 9 6 P	R 1		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1060	480	SET	M 0 6 P	R 1		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ PZ	1 3 6 7 1 4 2 3			

Tiefenangabe entspric	ht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnumm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischu	ınterschränke Push to open								
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement links 1 Tür Anschlag links								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	1260	480	SET	M 2 6 P	L 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1360	480	SET	M 3 6 P	L 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement rechts 1 Tür Anschlag rechts								
	Grundelement + Anbauelement 300 mm breit	470	1260	480	SET	M 2 6 P	R 2		
	Grundelement + Anbauelement 400 mm breit	470	1360	480	SET	M 3 6 P	R 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ PZ	1 3 6 7 1 4 2 3			
Abb. = SET M26P L1	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung  Grundelement 660 mm breit 1 Dekorstreifen 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling  Grundelement rechts + Anbauelement links Waschtischposition rechts	470	1260	480	SET	M 2 6 P	L 1		
	Grundelement links + Anbauelement rechts Waschtischposition links	470	1260	480	SET	M 2 6 P	R 1		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	nden Sie im senaraten Registerl								

Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnumm	er :	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtisch	waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung	470	1260	480	SET	M 2 6 P	D 1		
	Waschtischunterschränke je 600 mm breit     Dekorstreifen mittig 60 mm breit     Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und     Siphonausschnitten     Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling								
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen links 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit links 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	470	1560	480	SET	M 5 6 P	L 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	Waschtischunterschrank Grundelement 960 mm breit inkl. Dekorstreifen rechts 60 mm breit 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Anbauelement 600 mm breit rechts 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	470	1560	480	SET	M 5 6 P	R 2		
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z	1 3 6 7 1 4 2 3			
	oo Zubahër findan Sio im oongratan Dagistari								

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm							Artil	kelnumm	er	Anschlag	Aufpi Hoc glar Korp
Wandverkle	idung für Flächenspiegel												
	Wandverkleidung mit ABS-Kante zur Montage zwischen Flächenspiegel und Waschtischunterschrank Wandverkleidung muss mit Silikon versiegelt werden												
	660 mm breit	16	660	300	wvk	6 6 0 3	1 6						
	960 mm breit	16	960	300	WVK	9603	1 6						
	1060 mm breit	16	1060	300	WVK	1063	1 6						
	1260 mm breit	16	1260	300		1263							
	1360 mm breit	16	1360	300		1 3 6 3							
	1560 mm breit	16	1560	300		1 5 6 3							
	Dekorstreifen für Wandverkleidung L-Profil lackiert zum Einhängen / Aufkleben	1	60	300	DKS	6030	0 1						
Hochschrar	Hochschrank-Regal 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden	150	400	1600	H O G	1040	0 1	L/R					
380	in Korpusdekor												
238	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG	1030	0 1						
374	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG	1030	0 2						

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	celnui	nm	er	Anschlag	ŀ	ufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrar	ık-Regale										
374 1 1 366 1 374 1 1 374 1 1 1 374 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG	10	3 0	0 3			
	ike mit Griffleisten e bitte separat bestellen										
800	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	300 400		HNA				L/R L/R		
800	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1600	HNA	0 3	6 0				
800	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden	300	300 400		HNA						
800	Hochschrank als Besenschrank 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden  les Zubehör finden Sie im separaten Register!	300	600	1600	HNA	0 3	6 0	1 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	ke mit Griffleisten e bitte separat bestellen						
320 160 480	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400		H N A 0 2 3 0 0 1 H N A 0 2 4 0 0 1		
320 160 480	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 1		
640 320 640	Hochschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	300 400		H N A 0 2 3 0 0 2 H N A 0 2 4 0 0 2		
320	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0 0 2		
800 160 •••000•• •••000•• •••000•• •••000••	Hochschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	H N A 0 5 6 0 1 W		

Tiefenangabe entspri	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnumme	r -		Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrän	ike Push to open							
	e bitte separat bestellen							
·	Hochschrank	300	300	1600	H N A 0 2 3 0	0 2 L	'R	
320	1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	H N A 0 2 4 0	0 2 L	/R	
320	Hochschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	H N A 0 2 6 0	0 2		
Mittelschrar	nk-Regale							
400	Mittelschrank-Regal 1 Tür 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1280	MOG 8 1 4 0	0 1 L	R	
MARKET LANGE OF	al a colt o tractata							
	nke mit Griffleisten e bitte separat bestellen							
-	Mittelschrank	300	300	1280	M N A 8 8 3 0	L	'R	
160	Tür     Glasfachböden (o.)     Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung     Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	400	1280	M N A 8 8 4 0	L	/R	
800 l 160 s 320 s	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	600	1280	MNA 8 8 6 0			





Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnum	ner	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschrä	nke mit Griffleisten							
Ablageplatt	e bitte separat bestellen							
· -	Mittelschrank	300	300	1280	M N A 8 1 3	0 7	L/R	
1280	1 Tür 4 Glasfachböden	300	400	1280	M N A 8 1 4	0 7	L/R	
1280	<b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1280	M N A 8 1 6	0 7		
	Mittelschrank mit Innenschubkästen 1 Tür	300	300	1280	M N A 8 4 3	0	L/R	
1280	Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung     Glasfachboden	300	400		M N A 8 4 4		L/R	
1280	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden	300	600	1280	M N A 8 4 6	0		
640	Mittelschrank mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1280	M N A 8 3 6	0 1 W		
	nke Push to open e bitte separat bestellen							
<u> </u>	Mittelschrank 1 Tür	300	300	1280	M N A 8 1 3	0 7	L/R	
1280	4 Glasfachböden	300	400	1280	M N A 8 1 4	0 7	L/R	

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Ho gla	preis och- anz rpus
	nke Push to open e bitte separat bestellen						
1280	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1280	M N A 8 1 6 0 7		
ato I	Mittelschrank mit Innenschubkästen	300	300	1280	M N A 8 4 3 0	L/R	
1280	1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden	300	400	1280	M N A 8 4 4 0	L/R	
1280	Mittelschrank mit Innenschubkästen 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden	300	600	1280	M N A 8 4 6 0		
_	mit Griffleisten e bitte separat bestellen						
<u> </u>	Highboard 1 Tür	300	300	800	HBA5130	L/R	
800	2 Glasfachböden	300	400	800	HBA5140	L/R	
800	<b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA5160		
800 00000 00000 000000 000000 000000 0000	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA51601W		
160 ‡	Highboard	300	300	800	HBA5530	L/R	
640	1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden	300	400	800	HBA5540	L/R	






Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnumme	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards	mit Griffleisten						
Ablageplatt	e bitte separat bestellen						
640	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	800	HBA 5 5 6 0		
640	Highboard mit Wäscheauszug  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  2 Türen  1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA 5 5 6 0	1 W	
	Push to open e bitte separat bestellen						
800	<b>Highboard</b> 1 Tür 2 Glasfachböden	300	300 400	800 800	HBA5130 HBA5140	L/R L/R	
800	<b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	HBA 5 1 6 0		
800 000000 000000000000000000000000000	Highboard mit Wäscheauszug 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	800	HBA 5 1 6 0	1 W	
	ke mit Griffleisten e bitte separat bestellen						
320	<b>Oberschrank</b> 1 Klapptür	230	600	320	O M A 2 1 6 0	К	
640	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	300 400	640 640	OGA 4 1 3 0	L/R	

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Oberschrän	ke mit Griffleisten						
Ablageplatte	e bitte separat bestellen						
640	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA 4 1 6 0		
	ke Push to open e bitte separat bestellen						
÷	Oberschrank 1 Tür	150	300	640	OGA4130	L/R	
640	1 Glasfachboden	150	400	640	OGA 4140	L/R	
640	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA 4 1 6 0		
	ike mit Griffleisten e bitte separat bestellen						
160 🛊	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	480	U N A 3 2 3 0	L/R	
320	1 Tür	300	400	480	U N A 3 2 4 0	L/R	
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen	300	600	480	U N A 3 2 6 0		
160 1	Unterschrank	300	300	480	U N A 3 4 3 0 5 I	1	
320	Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung     Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	400	480	U N A 3 4 4 0		
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	600	480	U N A 3 4 6 0		
320	Unterschrank 1 Klapptür	230	600	320	UMA2160	C	

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnumm	ner =	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Seitenaufdopplungen						
Seitenaufdopplung mit ABS-Kante für die Ergänzungsschränke						
Bei Schränken mit Türen ist die Aufdopplung nur an der Anschlagsseite möglich.						
Preis je Stück						
für Hochschrank-Regal HOG 1040 01	177	28	1600	SWA 1617	2 8	
für Hochschränke	322	28	1600	SWA 1632	2 8	
für Mittelschrank-Regal MOG 8140 01	177	28	1280	SWA 1 2 1 7	2 8	
für Mittelschränke	322	28	1280	SWA 1 2 3 2	2 8	
für Highboards	322	28	800	SWA 8 0 3 2	2 8	
für Oberschränke	172	28	640	SWA 6 4 1 7	2 8	
für Klappenschränke	252	28	320	SWA 3 2 2 5	2 8	
für Unterschränke	322	28	480	SWA 4832	2 8	
Ablageplatte mit ABS-Kante bei Verwendung der Seitenaufdopplung ist die Platte 28 mm breiter						
302 mm breit 330 mm breit für Schrank mit Seitenaufdopplung	330 330	302 330	28 28	A P A 3 3 3 3 A P A 3 3 3 3		
402 mm breit 430 mm breit für Schrank mit Seitenaufdopplung	330 330	402 430	28 28	A P A 3 3 4 0 A P A 3 3 4 3		
602 mm breit 630 mm breit für Schrank mit Seitenaufdopplung	330 330	602 630	28 28	A P A 3 3 6 0 A P A 3 3 6 3		
302 mm breit Oberschrank 330 mm breit Oberschrank für Schrank mit Seitenaufdopplung	180 180	302 330	28 28	APA1830 APA1833		
402 mm breit Oberschrank, HOG 1040, MOG 8140 430 mm breit Oberschrank, HOG 1040, MOG 8140 für Schrank mit Seitenaufdopplung	180 180	402 430	28 28	APA1840 APA1843		
602 mm breit Oberschrank 630 mm breit Oberschrank für Schrank mit Seitenaufdopplung	180 180	602 630	28 28	APA 1860 APA 1863		
602 mm breit Klappenschrank 630 mm breit Klappenschrank für Schrank mit Seitenaufdopplung	260 260	602 630	28 28	APA2360 APA2363		

Tiefenangabe entspri	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	kelnumme	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL	1 1 3 0	0 1		
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160		1160			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL	1 1 9 0	0 3		
Wäscherolli									
640	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	WRS	4047			
Sitzbänke									
160	Sitzbank  1 Ablagefach  1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	SET	BANK	6		
160 0	Sitzbank  2 Ablagefächer  1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß	450	900	508	SET	BANK	9		
	Farbvariante entspricht der Korpusfarbe								
Daggard	es Zuhehör finden Sie im senaraten Registerl								

#### Programm 071 - Planungsbeispiele





## Programm 071 - Maßskizzen


Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

WTA 4255 1 + APA 5066 71 + WUA 3366 R3/4

WTA 4255 1 + APA 5096 71 + WUA 3396 R3/4









2xWTA 4255 1 + APA 5026 71 + SET M26S/P D1


WTA 0805 + APA 5066 71 + WUA 3366 R3/4



WTA 0805 + APA 5096 71 + WUA 3396 R3/4

2xWTA 0805 + APA 5026 71 + SET M26S/P D1





Bei Waschtischanlagen mit Befestigungskonsolen müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.